

## META Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica senza piletta - Bronzo spazzolato

META

44 511 660 Versione del prodotto da 01/07/2023



- Tecnologia di sensori a infrarossi
- sporgenza 125 mm
- altezza rubinetteria 140 mm
- altezza fino al rompigitto 52 mm
- diametro foro 35 mm
- bocca fissa
- portata max 5,7 l/min
- Getto circolare con aria
- Adatto per la disinfezione termica
- Spegnimento automatico al raggiungimento del tempo preimpostato
- Controllo diretto della temperatura dal rubinetto
- Alimentatore plug-in incluso
- senza piombo
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronzo spazzolato	44 511 660-42
	Cromato	44 511 660-00
	Platinato spazzolato	44 511 660-06
	Platinato	44 511 660-08
	Dark Chrome	44 511 660-19
	Light Gold	44 511 660-26
	Light Gold spazzolato	44 511 660-27
	Nero opaco	44 511 660-33
	Dark Brass spazzolato	44 511 660-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	44 511 660-46
	Champagne (Oro 22k)	44 511 660-47
	Cromo spazzolato	44 511 660-93
	Dark Platinum spazzolato	44 511 660-99

## META Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica senza piletta - Bronzo spazzolato

META

44 511 660 Versione del prodotto da 01/07/2023  
mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## META Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica senza piletta - Bronzo spazzolato

---

META

44 511 660 Versione del prodotto da 01/07/2023

Certificati e sostenibilità

---

WRAS\_2212

