TARA

ST 050 205 6660



- piastra di copertura Ø 78 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- asta da parete con supporto scorrevole
- A tre o regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. I/min (a 3 bar)
- Soffione Ø 100mm

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	ST 050 205 6660-33
Г	Cromato	ST 050 205 6660-00
	Platinato spazzolato	ST 050 205 6660-06
	Platinato	ST 050 205 6660-08
	Dark Chrome	ST 050 205 6660-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 050 205 6660-28
	Bronzo spazzolato	ST 050 205 6660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 050 205 6660-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 050 205 6660-47
	Cromo spazzolato	ST 050 205 6660-93
	Dark Platinum spazzolato	ST 050 205 6660-99

#### Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



28 018 979-33



1x 36 013 660-33



**TARA** 





ST 050 205 6660



- A tre o regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
  con sistema anticalcare
- Soffione Ø 100mm
- ingresso 1/2"
- Funzione a partire da: 7 l/min

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

Nero opaco	28 018 979-33
Cromato	28 018 979-00
Cromato	28 018 979-00 0010
Platinato spazzolato	28 018 979-06
Platinato spazzolato	28 018 979-06 0010
Platinato	28 018 979-08
Platinato	28 018 979-08 0010
Dark Brass matt	28 018 979-16 0010
Dark Bronze matt	28 018 979-17 0010
Dark Chrome	28 018 979-19
Dark Chrome	28 018 979-19 0010
Light Gold	28 018 979-26 0010
Light Gold	28 018 979-26
Light Gold spazzolato	28 018 979-27 0010
Light Gold spazzolato	28 018 979-27
Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 018 979-28
Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 018 979-28 0010
Nero opaco	28 018 979-33 0010
Bronzo spazzolato	28 018 979-42
Bronzo spazzolato	28 018 979-42 0010
Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 018 979-46
Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 018 979-46 0010
Champagne (Oro 22k)	28 018 979-47
Champagne (Oro 22k)	28 018 979-47 0010
Cromo spazzolato	28 018 979-93
Cromo spazzolato	28 018 979-93 0010
Dark Platinum spazzolato	28 018 979-99
Dark Platinum spazzolato	28 018 979-99 0010
-	



**TARA** 




**TARA** 






ST 050 205 6660 mm [inches]





#### Diagramma di portata



#### Certificati


LGA\_29984.

DVGW\_DW-6517DN0129. WRAS\_2210003.





Parts for other finishes can be found here: Cromato



# Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 23 01 039 90	setaccio	1	2



**TARA** 

ST 050 205 6660



- piastra di copertura Ø 78 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- asta da parete con supporto scorrevole Questo articolo non include la doccetta! Sistema di sicurezza antiriflusso.

L'articolo non può essere allungato, attenzione alla profondità d'incasso!

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

L'articolo non può essere allungato, attenzione alla profondità d'incasso!

	Nero opaco	36 013 660-33
	Cromato	36 013 660-00
ļ.	Platinato spazzolato	36 013 660-06
	Platinato	36 013 660-08
	Dark Chrome	36 013 660-19
	Light Gold spazzolato	36 013 660-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 013 660-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 013 660-46
	Champagne (Oro 22k)	36 013 660-47
	Cromo spazzolato	36 013 660-93
	Dark Platinum spazzolato	36 013 660-99

#### Prodotti complementari necessari

Fissaggio a muro da incasso -

•Profondità d'incasso max. 103 mm

•profondità d'incasso min. 78 mm

#### Prodotti complementari necessari

28 016 979-33 **Doccetta FlowReduce - Nero** opaco 0010

Doccetta FlowReduce - Nero

#### Prodotti complementari necessari

Prodotti complementari necessari

Doccetta - Nero opaco

Doccetta - Nero opaco



0

#### 28 017 979-33

35 003 970 90



28 016 979-33

## Prodotti complementari necessari

Prodotti complementari necessari

opaco

Doccetta - Nero opaco 28 012 979-33



#### Prodotti complementari necessari

Doccetta - Nero opaco 28 018 979-33



# Prodotti complementari necessari

**Doccetta FlowReduce - Nero** 28 018 979-33 opaco

28 012 979-33


0010



**TARA** 








#### Certificati

Belgaqua\_21-025- WRAS\_2011027. LGA\_29569. 27\_1.





ST 050 205 6660



# Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	05 17 20 726 02 90	set di fissagio	1	2
2	09 31 11 049 90	perno	2	2
3	04 31 11 113 00 90	perno	2	2
4	08 17 97 054-33	sostegno	2	30
5	90 28 22 597 00-33	sostegno	1	30
6	28 322 970-33	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Nero opaco	1	2
7	12 580 970-33	Supporto scorrevole - Nero opaco	1	10
8	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1	2
9	36 045 660-33	Miscelatore monocomando incasso con piastra di copertura con attacco doccia incluso - Nero opaco	1	10