

17 500 661 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 123 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 238 mm
- Höhe bis Luftsprudler 168 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Light Gold gebürstet            | 17 500 661-27 |
|    | Chrom                           | 17 500 661-00 |
|    | Platin gebürstet                | 17 500 661-06 |
|    | Dark Chrome                     | 17 500 661-19 |
|    | Light Gold                      | 17 500 661-26 |
|    | Schwarz matt                    | 17 500 661-33 |
|    | Dark Brass gebürstet            | 17 500 661-39 |
|    | Bronze gebürstet                | 17 500 661-42 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 17 500 661-46 |
|   | Champagne (22kt Gold)           | 17 500 661-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 17 500 661-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 17 500 661-99 |

17 500 661 Produktversion ab 01.07.2023

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## META Standventil , Kaltwasser - Light Gold gebürstet

META

17 500 661 Produktversion ab 01.07.2023


### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_18

WRAS\_250502

17 500 661 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr.  | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 5  | 09 20 66 013-27    | Griff            | 1,00        | 60         |
| 10   | 04 30 11 038 00 90 | Befestigungssatz | 1,00        | 2          |
| 1  | 90 28 22 312 00-27 | Auslauf          | 1,00        | 30         |
| 3  | 90 90 03 131 01 90 | Oberteil         | 1,00        | 2          |
| 6  | 09 14 10 202 90    | Dichtung         | 1,00        | 2          |
| 2  | 09 18 20 221-27    | Aufnahme         | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                  |             |            |
| 7  | 09 27 66 006-27    | Rosette          | 1,00        | 60         |
| 8  | 04 30 04 100 00 90 | Schlauch         | 1,00        | 2          |
| 4  | 09 24 04 533-27    | Mutter           | 1,00        | 60         |
| 9  | 09 31 11 012 90    | Stift            | 1,00        | 2          |