












VAIA Zweiloch-Brückenbatterie für Spül-/ Profibrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

19 825 809



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	19 825 809-28
	Chrom	19 825 809-00
	Platin gebürstet	19 825 809-06
	Platin	19 825 809-08
	Messing (23kt Gold)	19 825 809-09
	Dark Chrome	19 825 809-19
	Schwarz matt	19 825 809-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	19 825 809-46
	Champagne (22kt Gold)	19 825 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	19 825 809-93
	Dark Platinum gebürstet	19 825 809-99

Empfohlenes Zubehör

**VAIA Spender mit Rosette -
Messing gebürstet (23kt Gold)**


82 434 809-28




VAIA Zweiloch-Brückenbatterie für Spül-/ Profibrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

19 825 809
mm [inches]



Durchflusssdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Zweiloch-Brückenbatterie für Spül-/ Profibrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

19 825 809

Zertifikate

LGA_38

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie für Spül-/ Profibrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

19 825 809

Produktversion ab 7/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





VAIA Zweiloch-Brückenbatterie für Spül-/ Profibrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

19 825 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 396 00-28	Auslauf	13	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel