

## CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Dark Platinum gebürstet

CL.1

20 004 705


- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Kaltkennzeichnung



	Dark Platinum gebürstet	20 004 705-99
	Chrom	20 004 705-00
	Platin gebürstet	20 004 705-06
	Dark Chrome	20 004 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 705-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 705-47

20 004 705

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

### Ü-Zeichen



## CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Dark Platinum gebürstet

CL.1

20 004 705

### Zertifikate

WRAS\_240202

IAPMO\_N-4

WRAS\_1804


LGA\_28

IAPMO\_6

IAPMO\_4976

**Produktversion ab 3/9/2015**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Dark Platinum gebürstet

CL.1

20 004 705

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 3/9/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 051 06-99	Griff ( cold )	8	30