

VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

27 808 809



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 808 809-28 |
| | Chrom | 27 808 809-00 |
| | Chrom | 27 808 809-00 0010 |
| | Platin gebürstet | 27 808 809-06 |
| | Platin gebürstet | 27 808 809-06 0010 |
| | Platin | 27 808 809-08 0010 |
| | Platin | 27 808 809-08 |
| | Dark Chrome | 27 808 809-19 0010 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 808 809-28 0010 |
| | Bronze gebürstet | 27 808 809-42 |
| | Bronze gebürstet | 27 808 809-42 0010 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 808 809-46 0010 |
| | Champagne (22kt Gold) | 27 808 809-47 0010 |
| | Dark Platinum gebürstet | 27 808 809-99 |
| | Dark Platinum gebürstet | 27 808 809-99 0010 |

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

27 808 809
mm [inches]



Durchflussdiagramm




Zertifikate

LGA_28437.

LGA_29985.

Belgaqua_22_280_2 WRAS_1810007.
7_7.



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| 1 | 28 019 979-28 | Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1 | 20 |
| 2 | 28 450 809-28 | VAIA Wandanschlussbogen - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1 | 20 |
| 3 | 28 050 809-28 | VAIA Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1 | 20 |
| 4 | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 5 | 90 30 02 072 00-28 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1 | 20 |