


## Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

28 490 970



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 490 970-28 |
|    | Chrom                           | 28 490 970-00 |
|    | Platin gebürstet                | 28 490 970-06 |
|    | Platin                          | 28 490 970-08 |
|    | Dark Chrome                     | 28 490 970-19 |
|    | Light Gold gebürstet            | 28 490 970-27 |
|    | Schwarz matt                    | 28 490 970-33 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 490 970-46 |
|    | Champagne (22kt Gold)           | 28 490 970-47 |
|   | Chrom gebürstet                 | 28 490 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 490 970-99 |

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

## Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

28 490 970  
mm [inches]



### Codes & Standards

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Zertifikate

WRAS\_1912

Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

28 490 970

**Produktversion ab 6/1/2024**





Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

28 490 970

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 6/1/2024**

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
|     | 90 24 03 280 00 90 | Nippel    | 14          | 2          |