


## Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Bronze gebürstet









TARA

28 528 979



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Bronze gebürstet	28 528 979-42
	Chrom	28 528 979-00
	Platin gebürstet	28 528 979-06
	Platin	28 528 979-08
	Messing (23kt Gold)	28 528 979-09
	Dark Chrome	28 528 979-19
	Light Gold	28 528 979-26
	Light Gold gebürstet	28 528 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 528 979-28
	Schwarz matt	28 528 979-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 528 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 528 979-47
	Chrom gebürstet	28 528 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 528 979-99

### Empfohlenes Zubehör



**UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 528 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Bronze gebürstet

TARA

28 528 979

### Zertifikate

LGA\_38

WRAS\_240602

**Produktversion ab 10/1/2023**





## Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Bronze gebürstet

TARA

28 528 979

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 10/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 14 10 026 00 90	Dichtung	9	2