

# META META SLIM Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

META

33 539 662 Produktversion bis 23.01.2020



- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 300 mm
- Höhe bis Luftsprudler 219 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für den Einsatz an Aufbau-Waschschüsseln.


Produktänderung zum 1.4.2023: Armaturenhöhe 300 mm, Höhe bis Luftsprudler 219 mm

	Schwarz matt	33 539 662-33
	Chrom	33 539 662-00
	Platin gebürstet	33 539 662-06
	Dark Chrome	33 539 662-19
	Light Gold	33 539 662-26
	Light Gold gebürstet	33 539 662-27
	Bronze gebürstet	33 539 662-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 539 662-46
	Champagne (22kt Gold)	33 539 662-47
	Chrom gebürstet	33 539 662-93
	Dark Platinum gebürstet	33 539 662-99

# META META SLIM Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

META

33 539 662 Produktversion bis 23.01.2020  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



**META META SLIM Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne  
Ablaufgarnitur - Schwarz matt**

---

META

33 539 662 Produktversion bis 23.01.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_29


WRAS\_2003

## META META SLIM Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

META

33 539 662 Produktversion bis 23.01.2020

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 15 05 044 00 90	Kartusche	1,00	2
1	90 20 66 020 00-33	Griff	1,00	30
5	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz	1,00	2
6	04 30 04 101 00 90	Schlauch	2,00	2
2	90 24 04 536 00 90	Verschraubung	1,00	60
4	90 11 06 208 00-33	Auslauf	1,00	30