




## DORNBRAUCHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

33 900 210




- Ausladung 195 mm
- Durchfluss max. 6,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl


	Soft Black	33 900 210-69
	Chrom	33 900 210-00
	Edelstahl Finish gebürstet	33 900 210-70

**DORNBRACT PIUR Einhebelmischer - Soft Black**

33 900 210



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen	XP P 41-280
----------	----------	-----------	-------------



## DORNBRACHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

---

33 900 210

Zertifikate


---

ACS\_23 ACC NY      AbP\_10

## DORNBRAUCHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

33 900 210

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## DORNBRACHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

---

33 900 210

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 380 00-69	Auslauf	9	2