




EDITION PRO Shower Pipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur - Chrom

EDITION PRO

34 461 626




- Ausladung Standbrause 541 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Handbrause: Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- Brausekopf Ø 100 mm
- Durchfluss Handbrause max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1009 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1150 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm

	Chrom	34 461 626-00
	Schwarz matt	34 461 626-33
	Chrom gebürstet	34 461 626-93

34 461 626

mm [inches]

1:10



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



EDITION PRO Shower Pipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur - Chrom

EDITION PRO

34 461 626


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

EDITION PRO Shower Pipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur - Chrom

EDITION PRO

34 461 626
Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Schwarz matt



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 23 01 039 90	Sieb	1,00	2
1	04 12 05 091 00-00	Brause	1,00	10
10	28 322 626-00	EDITION PRO Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Chrom	1,00	10
9	12 570 970-00	Schieber - Chrom	1,00	50
11	28 018 626-00	EDITION PRO Handbrause - Chrom	1,00	10
5	90 28 22 349 00-00	Rohr	1,00	10
3	90 28 22 348 00-00	Rohr	1,00	10
4	90 17 11 150 00-00	Halter	1,00	10
7	90 17 33 015 00-00	Griff	1,00	10
6	04 17 01 350 00-00	Anschluss	1,00	10
8	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1,00	2