

# xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum gebürstet

36 503 979    Produktversion ab 9/1/2022



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Platin	36 503 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 503 979-09
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold	36 503 979-26
	Light Gold gebürstet	36 503 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Schwarz matt	36 503 979-33
	Bronze gebürstet	36 503 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom gebürstet	36 503 979-93

## Benötigtes Zubehör



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90

- Min. Einbautiefe mm
- Max. Einbautiefe mm

## Benötigtes Zubehör



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

## Empfohlenes Zubehör



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

## xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum gebürstet

36 503 979 Produktversion ab 9/1/2022

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum gebürstet

---

36 503 979    Produktversion ab 9/1/2022

Zertifikate


---

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29	LGA_29
-----------	---------------------	--------	--------

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum gebürstet

36 503 979

Produktversion ab 9/1/2022



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 15 02 063 00 90	Kartusche	1	2
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1	2
3	09 11 02 537-99	Abdeckung	1	20
4	09 31 11 048 90	Stift	1	2
5	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1	2
6	90 21 02 112 00-99	Huelse	1	20
7	90 17 33 020 00-99	Griff	1	20
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1	2