


CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

36 617 706	Produktversion ab 14.10.2020		
	<ul style="list-style-type: none"> mit WAVES-Struktur Rosette 60 x 60 mm mit Kaltkennzeichnung Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse 	<div> <div></div> <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> </div>	36 617 706-46
		<div> <div></div> <div>Chrom</div> </div>	36 617 706-00
		<div> <div></div> <div>Platin gebürstet</div> </div>	36 617 706-06
		<div> <div></div> <div>Dark Chrome</div> </div>	36 617 706-19
		<div> <div></div> <div>Champagne (22kt Gold)</div> </div>	36 617 706-47
		<div> <div></div> <div>Dark Platinum gebürstet</div> </div>	36 617 706-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 1/2" -	35 607 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> Min. Einbautiefe 105 mm Max. Einbautiefe 150 mm 	



CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

36 617 706 Produktversion ab 14.10.2020
mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	WRAS_2010	IAPMO_4976 (
--------	-----------	--------------

