

CYO Waschtisch-Zweilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CYO

ST 010 108 7811



- Ausladung 167 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 1x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- progressive Kartusche
- bleifrei
- mit Warm- / Kaltkennzeichnung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	ST 010 108 7811-00
	Platin gebürstet	ST 010 108 7811-06
	Dark Chrome	ST 010 108 7811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 010 108 7811-28
	Platin / Platin gebürstet	ST 010 108 7811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 010 108 7811-38
	Dark Platin gebürstet	ST 010 108 7811-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

1x 29 218 811-00










1x 11 188 811-00



ST 010 108 7811




- Ausladung 167 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 1x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- progressive Kartusche
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	29 218 811-0
	Platin gebürstet	29 218 811-0
	Dark Chrome	29 218 811-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	29 218 811-2
	Platin / Platin gebürstet	29 218 811-3
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	29 218 811-3
	Dark Platinum gebürstet	29 218 811-9


ACHTUNG: Die Griff einsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

ST 010 108 7811

0
—
6
—
9
—
8
—
6
—
8
—
9
—



Durchflussdiagramm



Zertifikate


LGA_38

WRAS_2201

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen










Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	13 717 811-00	CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom	8	10

ST 010 108 7811



- mit Warm- / Kaltkennzeichnung
- für Waschtisch-Zweilochbatterie


	Chrom	11 188 811-0
	Platin gebürstet	11 188 811-0
	Platin	11 188 811-0
	Messing (23kt Gold)	11 188 811-0
	Dark Chrome	11 188 811-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	11 188 811-2
	Dark Platinum gebürstet	11 188 811-9

ST 010 108 7811


0
—
6
—
8
—
9
—
9
—
8
—
9
—

ST 010 108 7811

mm [inches]



Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet



Ersatzteilstückliste