












VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Chrom

ST 110 202 6809



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|----------------------------------|--------------------|
|  | Chrom | ST 110 202 6809-00 |
|  | Platin gebürstet | ST 110 202 6809-06 |
|  | Platin | ST 110 202 6809-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | ST 110 202 6809-09 |
|  | Dark Chrome | ST 110 202 6809-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | ST 110 202 6809-28 |
|  | Schwarz matt | ST 110 202 6809-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | ST 110 202 6809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | ST 110 202 6809-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | ST 110 202 6809-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | ST 110 202 6809-99 |

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

| | | | | | |
|---|----|---------------|---|----|---------------|
|  | 1x | 19 815 809-00 |  | 1x | 27 731 809-00 |
|---|----|---------------|---|----|---------------|

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Chrom





ST 110 202 6809

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Chrom

ST 110 202 6809



- Ausladung 241 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - luftangereicherter Strahl
 - Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Zweiloch-Brückenbatterie nur zur Kombination mit Spül-/ Profibrause

| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 19 815 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 19 815 809-06 |
|  | Platin | 19 815 809-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 19 815 809-09 |
|  | Dark Chrome | 19 815 809-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 19 815 809-28 |
|  | Schwarz matt | 19 815 809-33 |
|  | Bronze gebürstet | 19 815 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 19 815 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 19 815 809-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 19 815 809-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 19 815 809-99 |


Empfohlenes Zubehör

VAIA Spender mit Rosette - Chrom 82 434 809-00




VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Chrom

ST 110 202 6809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen

Zertifikate


LGA_38

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Chrom

ST 110 202 6809

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Chrom

ST 110 202 6809



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 90 28 22 396 00-00 | Auslauf | 1 | 10 |
| 2 | 90 20 80 057 00-00 | Griff | 2 | 10 |
| 3 | 90 12 12 232 00 90 | Rastbuchse | 2 | 2 |
| 4 | 90 90 03 130 00 90 | Oberteil | 1 | 2 |
| 5 | 04 30 11 040 00 90 | Befestigungssatz | 2 | 2 |
| 6 | 04 30 04 100 00 90 | Schlauch | 2 | 2 |
| 7 | 04 30 04 101 00 90 | Schlauch | 2 | 2 |
| 8 | 90 90 03 131 00 90 | Oberteil | 1 | 2 |

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Chrom

ST 110 202 6809



- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 202 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

Nur kombinierbar mit 33810809, 33826809, 19815809, 19825809.

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.


| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 27 731 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 27 731 809-06 |
|  | Platin | 27 731 809-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 27 731 809-09 |
|  | Dark Chrome | 27 731 809-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 731 809-28 |
|  | Schwarz matt | 27 731 809-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 731 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 27 731 809-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 27 731 809-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 27 731 809-99 |

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Chrom

ST 110 202 6809

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Chrom

ST 110 202 6809



Codes & Standards

| | | | |
|----------|-----------|----------|--------|
| DIN 4109 | EN 1717 | ISO 3822 | NSF372 |
| NSF61 | Ü-Zeichen | | |


Zertifikate

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------|
| LGA_29 | Belgaqua_24-005-2 | IAPMO_N-4976 | IAPMO_6397 |
|--------|-------------------|--------------|------------|

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Chrom

ST 110 202 6809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: [Platin
gebürstet](#)



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 90 17 09 046 12 90 | Umstellung | 1 | 2 |
| 2 | 90 24 03 241 00 90 | Nippel | 1 | 2 |
| 3 | 90 14 20 019 00 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 4 | 04 23 10 047 00 92 | Befestigungssatz | 1 | 60 |
| 5 | 90 30 01 142 00-00 | Schaft | 1 | 10 |
| 6 | 90 30 02 062 00-00 | Schlauch | 1 | 10 |
| 7 | 09 23 01 039 90 | Sieb | 1 | 2 |
| 8 | 04 12 11 158 00-00 | Brause | 1 | 10 |
| 9 | 90 17 09 046 14 90 | Umruestsatz | 1 | 2 |