












13 415 979




- Ausladung 150 mm
- CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar)
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom gebürstet | 13 415 979-93 |
|  | Chrom | 13 415 979-00 |
|  | Platin gebürstet | 13 415 979-06 |
|  | Platin | 13 415 979-08 |
|  | Dark Chrome | 13 415 979-19 |
|  | Light Gold | 13 415 979-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 13 415 979-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 13 415 979-28 |
|  | Schwarz matt | 13 415 979-33 |
|  | Bronze gebürstet | 13 415 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 415 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 13 415 979-47 |
|  | Dark Platin gebürstet | 13 415 979-99 |

13 415 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Zertifikate

WRAS_2306001. IAPMO_4976 (6).

13 415 979

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

