

MEM Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Chrome

MEM


20 000 782 Produktversion ab 10.03.2014



- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 20 000 782-19 |
|  | Chrom | 20 000 782-00 |
|  | Platin gebürstet | 20 000 782-06 |
|  | Platin | 20 000 782-08 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 20 000 782-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 000 782-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 20 000 782-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 20 000 782-99 |

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



MEM Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Chrome

MEM

20 000 782 Produktversion ab 10.03.2014


Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

WRAS_2103

20 000 782 Produktversion ab 10.03.2014

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 7 | 09 23 10 012 90 | Mutter | 1,00 | 2 |
| 3 | 04 17 11 058 33 90 | Seitenteil | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 90 03 133 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 4 | 04 23 10 032 78 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 5 | 04 17 11 023 10 90 | Verteiler | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 30 11 059 90 | Scheibe | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 78 002 04-19 | Griff (cold) | 1,00 | 20 |