

CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur ohne Designelement - Chrom








CYO

20 710 811



- Ausladung 133 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!


| | | |
|---|---|---------------|
|  | Chrom | 20 710 811-00 |
|  | Platin gebürstet | 20 710 811-06 |
|  | Dark Chrome | 20 710 811-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 20 710 811-28 |
|  | Platin / Platin gebürstet | 20 710 811-36 |
|  | Messing / Messing gebürstet (23kt Gold) | 20 710 811-38 |
|  | Dark Platin gebürstet | 20 710 811-99 |

CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur ohne Designelement - Chrom

CYO

20 710 811

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur ohne Designelement - Chrom

CYO


20 710 811

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2111

LGA_38

20 710 811



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 6 | 10 125 970-00 | Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Chrom | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 18 40 290 00-00 | Griff | 2,00 | 10 |
| 3 | 04 30 11 038 67 90 | Befestigungssatz | 2,00 | 2 |
| 4 | 04 17 11 055 61 90 | Seitenteil | 2,00 | 2 |
| 5 | 04 30 04 096 00 90 | Schlauch | 2,00 | 2 |
| 1 | 13 715 811-00 | CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom | 1,00 | 10 |