




TARA Brausebatterie für Wandmontage ohne Handbrause - Light Gold gebürstet


TARA

26 100 892 Produktversion ab 01.04.2024			
	<ul style="list-style-type: none">• Brauseabgang 3/8" IG bzw. 1/2" AG• Schubrosetten Ø 65 mm• Anschluss 1/2"• Stichmaß 150 mm ± 15 mm		
	Eigensicher gegen Rückfließen.		
		Light Gold gebürstet	26 100 892-27
		Light Gold	26 100 892-26


TARA Brausebatterie für Wandmontage ohne Handbrause - Light Gold gebürstet

TARA

26 100 892 Produktversion ab 01.04.2024
mm [inches]



Durchflussdiagramm




TARA Brausebatterie für Wandmontage ohne Handbrause - Light Gold gebürstet

TARA

26 100 892 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: [Light Gold](#)



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	90 30 30 075 00 90	Schraube	2,00	2
11	90 20 89 010 10-27	Griff	2,00	20
10	90 90 03 131 00 90	Oberteil	2,00	2
8	09 23 01 131 90	Rueckflussverhinderer	1,00	2
1	04 11 04 030 00 90	Anschluss	2,00	2
6	90 14 10 032 00 90	Dichtung	1,00	2
2	09 27 89 103-27	Rosette	2,00	60
3	09 14 10 034 90	Dichtung	2,00	2
5	09 23 10 064-27	Mutter	2,00	60
7	09 24 03 121-27	Nippel	1,00	60
13	90 30 11 029 00 90	Scheibe	2,00	2
9	09 21 02 143-27	Huelse	1,00	60
4	04 29 05 014 00 90	Nippel	2,00	2
14	90 12 12 007 00-27	Aufnahme	2,00	20
15	09 20 89 010-27	Griff	2,00	20