

# TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

TARA

27 803 892 Produktversion von 30.06.2015 bis 11.07.2018



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brauseabgang 1/2"

## Technische Maße:

- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

|   |                                 |                    |
|---|---------------------------------|--------------------|
|    | Platin gebürstet                | 27 803 892-06 0010 |
|    | Chrom                           | 27 803 892-00      |
|    | Chrom                           | 27 803 892-00 0010 |
|    | Platin gebürstet                | 27 803 892-06      |
|    | Platin                          | 27 803 892-08      |
|    | Platin                          | 27 803 892-08 0010 |
|    | Dark Chrome                     | 27 803 892-19      |
|    | Dark Chrome                     | 27 803 892-19 0010 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 803 892-28 0010 |
|   | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 803 892-28      |
|  | Schwarz matt                    | 27 803 892-33      |
|  | Schwarz matt                    | 27 803 892-33 0010 |
|  | Bronze gebürstet                | 27 803 892-42      |
|  | Bronze gebürstet                | 27 803 892-42 0010 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 803 892-46 0010 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 803 892-46      |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 803 892-47 0010 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 803 892-47      |
|  | Chrom gebürstet                 | 27 803 892-93      |
|  | Chrom gebürstet                 | 27 803 892-93 0010 |
|  | Dark Platin gebürstet           | 27 803 892-99      |
|  | Dark Platin gebürstet           | 27 803 892-99 0010 |



## TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

TARA

27 803 892 Produktversion von 30.06.2015 bis 11.07.2018

### Empfohlenes Zubehör



#### **UP-Wandwinkel -**


35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

# TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

TARA

27 803 892 Produktversion von 30.06.2015 bis 11.07.2018  
mm [inches]



## Codes & Standards

|                |      |          |          |
|----------------|------|----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
|----------------|------|----------|----------|

## Ü-Zeichen


## Zertifikate und Nachhaltigkeit

|        |            |
|--------|------------|
| LGA_29 | IAPMO_4976 |
|--------|------------|

TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

TARA

27 803 892    Produktversion von 30.06.2015 bis 11.07.2018



Ersatzteilstückliste

| Nr.  | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|--|-------------|------------|
| 2  | 28 050 892-06      | TARA Brausehalter - Platin gebürstet                           | 1,00        | 10         |
| 1  | 28 450 892-06      | Anschluss  | 1,00        | 60         |
| 4  | 28 014 979-06 0010 | Handbrause - Platin gebürstet                                  | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |  |             |            |
|  | 28018979-060010    | Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet                       |             |            |
| 3  | 28 104 970-06      | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Platin gebürstet | 1,00        | 2          |