




EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

27 805 626




- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 15 l/min

	Chrom gebürstet	27 805 626-93
	Chrom	27 805 626-00
	Schwarz matt	27 805 626-33


EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

27 805 626

mm [Inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_29681.


LGA_29984.

WRAS_2304001.

EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

27 805 626

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	28 018 626-93	EDITION PRO Handbrause - Chrom gebürstet	1	20
2	90 30 02 072 00-93	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom gebürstet	1	20
3	28 050 625-93	Brausehalter - Chrom gebürstet	1	20