

27 818 980 Produktversion bis 19.07.2018



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Brauseabgang 3/8"
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"

Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
|  | Chrom | 27 818 980-00 |
|  | Chrom | 27 818 980-00 0010 |
|  | Platin gebürstet | 27 818 980-06 |
|  | Platin gebürstet | 27 818 980-06 0010 |
|  | Platin | 27 818 980-08 |
|  | Platin | 27 818 980-08 0010 |
|  | Dark Chrome | 27 818 980-19 |
|  | Dark Chrome | 27 818 980-19 0010 |
|  | Light Gold gebürstet | 27 818 980-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 818 980-28 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 818 980-28 0010 |
|  | Schwarz matt | 27 818 980-33 |
|  | Schwarz matt | 27 818 980-33 0010 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 818 980-46 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 818 980-46 0010 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 27 818 980-47 0010 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 27 818 980-47 |
|  | Chrom gebürstet | 27 818 980-93 0010 |
|  | Chrom gebürstet | 27 818 980-93 |
|  | Dark Platin gebürstet | 27 818 980-99 |
|  | Dark Platin gebürstet | 27 818 980-99 0010 |

27 818 980 Produktversion bis 19.07.2018

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm




27 818 980 Produktversion bis 19.07.2018

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| DIN 4109 | EN 1717 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | | |



Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte - Chrom

SERIENSPEZIFISC

27 818 980 Produktversion bis 19.07.2018

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

Belgaqua_22_280_2 WRAS_2209

