

MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

28 518 360



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 360-28
	Chrom	28 518 360-00
	Platin gebürstet	28 518 360-06
	Platin	28 518 360-08
	Messing (23kt Gold)	28 518 360-09
	Dark Platinum gebürstet	28 518 360-99


Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel - 35 085 970 90




- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm


28 518 360
mm [inches]



Durchflussdiagramm




Wurfweitendiagramm



Zertifikate

LGA_38651.

28 518 360



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1	2
2	09 27 35 003-28	Rosette	1	60
3	09 23 30 027-28	Mutter	1	20
4	09 14 15 010 90	Ring	1	2
5	09 16 01 014 90	Ring	1	2
6	09 23 01 048 90	Rueckflussverhinderer	1	2
7	09 21 40 016-28	Anschluss	1	20
8	09 14 10 015 90	Dichtung	1	2
9	90 12 05 028 00-28	Gehaeuse (komplett)	1	20