


33 233 710



- Ausladung 190 mm
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Stichmaß 150 mm ± 10 mm
- Anschluss 1/2"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Brausehalter Rosette 78 x 55 mm
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)

Eigensicher gegen Rückfließen.

33 233 710  
mm [inches]




**Durchflussdiagramm**



**Zertifikate**

Belgaqua\_21-376-  
27\_1.

33 233 710



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	33 200 710-00	LULU Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Chrom	1	10
2	28 050 710-00	LULU Brausehalter - Chrom	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	90 30 02 072 00-00	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom	1	10
4	90 12 11 140 30-00	Brause	1	10