

33 840 760



- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 167 mm
- Höhe bis Luftsprudler 145 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	33 840 760-19
	Chrom	33 840 760-00
	Platin gebürstet	33 840 760-06
	Platin	33 840 760-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 840 760-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 840 760-46
	Champagne (22kt Gold)	33 840 760-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 840 760-93
	Dark Platinum gebürstet	33 840 760-99

Empfohlenes Zubehör




Spender ohne Rosette - Dark Chrome 82 424 970-19

Empfohlenes Zubehör



Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Chrome 10 712 970-19

33 840 760



Durchflussdiagramm



Zertifikate

GDV_0400282.

LGA_19871.

Belgaqua_22_277_2
7_3.

33 840 760

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

