




DORNBACHT PIUR Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

33 950 210





- Ausladung 204 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Soft Black	33 950 210-69
	Chrom	33 950 210-00
	Edelstahl Finish gebürstet	33 950 210-70

DORNBRACHT PIUR Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

33 950 210



Durchflussdiagramm




Zertifikate

Belgaqua_23-012- ACS_23 ACC NY AbP_10138.
27_3. 306.

DORNBRACHT PIUR Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

33 950 210

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 12 11 180 00-69	Brause	1	2
2	90 14 05 081 00 90	Dichtung	1	2
3	90 23 01 051 00 90	Durchflussbegrenzer	1	2
4	90 30 02 101 00 90	Schlauch	1	2
5	90 14 15 060 00 90	Dichtungssatz	1	2
6	90 15 05 060 00 90	Kartusche	1	2
7	90 28 30 011 00-69	Haube	1	2
8	90 20 21 001 00-69	Griff	1	2
9	90 27 21 001 00-69	Rosette	1	2
10	90 30 01 200 00 90	Schaft	1	2
11	90 23 10 003 00 90	Befestigungssatz	1	2
12	04 30 04 101 00 90	Schlauch	2	2
13	90 30 04 110 00 90	Schlauch	1	2