

36 045 660



- Abdeckplatte Ø 78 mm
Eigensicher gegen Rückfließen.
Artikel nicht verlängerbar, bitte unbedingt Einbautiefe beachten!
- Eigensicher gegen Rückfließen.
- Artikel nicht verlängerbar, bitte unbedingt Einbautiefe beachten!

Passt zu: TARA, META

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 36 045 660-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 045 660-06 |
|  | Platin | 36 045 660-08 |
|  | Dark Chrome | 36 045 660-19 |
|  | Light Gold | 36 045 660-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 045 660-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 045 660-28 |
|  | Schwarz matt | 36 045 660-33 |
|  | Bronze gebürstet | 36 045 660-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 045 660-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 045 660-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 045 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 045 660-99 |


Benötigtes Zubehör

- UP-Wandbefestigung -** 35 003 970 90
 - Max. Einbautiefe 103 mm
 - Min. Einbautiefe 78 mm




36 045 660

mm [inches]




Durchflussdiagramm



Zertifikate

Belgaqua_21-025- 27_1. LGA_29569. WRAS_2101023.

36 045 660



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 09 24 77 002 90 | Mutter | 1 | 2 |
| 2 | 90 31 11 030 00 90 | Stift | 3 | 2 |
| 3 | 09 14 10 139 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 4 | 09 14 10 111 90 | Dichtung | 2 | 2 |
| 5 | 09 18 40 215-00 | Huelse | 1 | 10 |
| 6 | 09 14 10 518 90 | Dichtung | 1 | 60 |
| 7 | 09 27 66 000-00 | Rosette | 1 | 10 |
| 8 | 90 15 05 044 00 90 | Kartusche | 1 | 2 |
| 9 | 09 24 04 266 90 | Mutter | 1 | 2 |
| 10 | 09 14 10 120 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 11 | 09 28 30 041-00 | Haube | 1 | 10 |
| 12 | 90 20 66 006 00-00 | Griff | 1 | 10 |
| 13 | 09 31 11 144 90 | Stift | 1 | 2 |
| 14 | 09 23 01 131 90 | Rueckflussverhinderer | 1 | 2 |
| 15 | 09 14 10 213 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 16 | 09 24 03 281-00 | Nippel | 1 | 10 |
| 17 | 90 21 02 069 00-00 | Haube | 1 | 10 |