

**UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss -
Messing gebürstet (23kt Gold)**














TARA

36 045 660



- Abdeckplatte Ø 78 mm
Eigensicher gegen Rückfließen.
Artikel nicht verlängerbar, bitte unbedingt Einbautiefe beachten!
- Eigensicher gegen Rückfließen.
- Artikel nicht verlängerbar, bitte unbedingt Einbautiefe beachten!

Passt zu: TARA, META

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 045 660-28
	Chrom	36 045 660-00
	Platin gebürstet	36 045 660-06
	Platin	36 045 660-08
	Dark Chrome	36 045 660-19
	Light Gold	36 045 660-26
	Light Gold gebürstet	36 045 660-27
	Schwarz matt	36 045 660-33
	Bronze gebürstet	36 045 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 045 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 045 660-47
	Chrom gebürstet	36 045 660-93
	Dark Platin gebürstet	36 045 660-99

Benötigtes Zubehör


- UP-Wandbefestigung -** 35 003 970 90
 - Max. Einbautiefe 103 mm
 - Min. Einbautiefe 78 mm




UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss -
Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 045 660
mm [inches]




Durchflussdiagramm



Zertifikate

Belgaqua_21-025- LGA_29569. WRAS_2101023.
27_1.

36 045 660



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 77 002 90	Mutter	1	2
2	90 31 11 030 00 90	Stift	3	2
3	09 14 10 139 90	Dichtung	1	2
4	09 14 10 111 90	Dichtung	2	2
5	09 18 40 215-28	Huelse	1	20
6	09 14 10 518 90	Dichtung	1	60
7	09 27 66 000-28	Rosette	1	20
8	90 15 05 044 00 90	Kartusche	1	2
9	09 24 04 266 90	Mutter	1	2
10	09 14 10 120 90	Dichtung	1	2
11	09 28 30 041-28	Haube	1	20
12	90 20 66 006 00-28	Griff	1	20
13	09 31 11 144 90	Stift	1	2
14	09 23 01 131 90	Rueckflussverhinderer	1	2
15	09 14 10 213 90	Dichtung	1	2
16	09 24 03 281-28	Nippel	1	20
17	90 21 02 069 00-28	Haube	1	20