



LULU UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Platin gebürstet

LULU

36 122 710




- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

	Platin gebürstet	36 122 710-06
	Chrom	36 122 710-00


Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör


	<b>UP-Einhandbatterie -</b>	35 020 970 90
	•Min. Einbautiefe 80 mm	
	•Max. Einbautiefe 105 mm	

36 122 710

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## LULU UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Platin gebürstet

---


LULU

36 122 710

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_29



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	90 31 20 087 00-06	Stopfen	1,00	10
2	09 24 04 448 90	Mutter	1,00	2
10	90 21 34 081 00 90	Umstellung	1,00	2
7	09 31 11 099 90	Stift	1,00	2
4	09 11 02 328-06	Platte	1,00	10
6	09 20 80 023-06	Griff	1,00	10
3	09 14 10 084 90	Dichtung	1,00	2
9	90 31 09 139 00-06	Zugstange	1,00	10
1	90 15 05 039 00 90	Kartusche	1,00	2
5	09 11 02 260-06	Huelse	1,00	10
11	90 30 09 064 00 90	Schluessel	1,00	2