







36 200 361

- Drehumstellung
- Rosette Ø 60 mm
- Porzellanplättchen NEUTRAL



	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 361-28
	Chrom	36 200 361-00
	Platin gebürstet	36 200 361-06
	Platin	36 200 361-08
	Messing (23kt Gold)	36 200 361-09
	Dark Platinum gebürstet	36 200 361-99


Benötigtes Zubehör



- UP-Zweiwege-Umstellung -** 35 202 970 90
- Max. Einbautiefe 155 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm

36 200 361

mm [inches]



Durchflussdiagramm




Zertifikate

LGA_38379.

WRAS_2307045.

36 200 361



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 304 10 90	Umstellung	1	2
2	09 23 10 125-00	Mutter	1	10
3	90 14 10 063 00 90	Dichtung	1	2
4	09 27 36 105-28	Rosette	1	60
5	90 30 30 075 00 90	Schraube	1	2
6	09 30 11 194 90	Scheibe	1	2
7	09 18 30 007-28	Huelse	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
8	90 28 10 030 00 90	Ring	1	2
9	09 12 12 064-28	Aufnahme	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
10	90 14 15 021 00 90	Ring	1	2
11	09 21 02 161-28	Haube	1	20
12	04 20 36 100 02-28	Griff	1	20
13	09 20 36 005-28	Griff	1	20
14	09 26 01 016 90	Zubehoer	1	2