

UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom

36 200 740

- Drehumstellung
- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm



Passt zu: CL.1, META, CYO



Benötigtes Zubehör

UP-Zweiwege-Umstellung -

•Min. Einbautiefe 85 mm

35 202 970 90 •Max. Einbautiefe 160 mm







UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom

36 200 740

mm [inches]



Durchflussdiagramm




Zertifikate

LGA_38379. WRAS_2307045.



36 200 740



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 20 74 044-00	Griff	1	10
2	04 27 74 004 00-00	Rosette	1	10
3	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1	2
4	09 31 11 055 90	Stift	1	2
5	09 27 74 004-00	Rosette	1	10
6	04 29 06 020 00-00	Spindel	1	10
7	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1	2
8	09 29 06 020-00	Spindel	1	10
9	90 14 15 020 03 90	Ring	1	2
10	90 23 30 023 00 90	Mutter	1	2
11	09 30 01 107 90	Huelse	1	2
12	90 90 03 304 10 90	Umstellung	1	2