

SYMETRICS UP-Dreiwege-Umstellung - Chrom

SYMETRICS

36 210 980


Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
 - Rosette 60 x 60 mm




	Chrom	36 210 980-00
	Platin gebürstet	36 210 980-06
	Light Gold gebürstet	36 210 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 210 980-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 980-46
	Champagne (22kt Gold)	36 210 980-47
	Dark Platinum gebürstet	36 210 980-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Dreiwege-Umstellung - •Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 160 mm	35 203 970 90
---	--	---------------

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



SYMETRICS UP-Dreiwege-Umstellung - Chrom


SYMETRICS

36 210 980 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_2307



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 27 98 038-00	Rosette	1,00	60
1	09 20 98 001-00	Griff	1,00	10
5	09 31 11 294 90	Stift	1,00	2
8	90 90 03 303 10 90	Umstellung	1,00	2
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse	1,00	2
7	90 21 02 181 00 90	Scheibe	1,00	2
4	09 14 10 017 90	Dichtung	1,00	2
3	09 12 12 043-00	Aufnahme	1,00	10