

36 427 970 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Platin	36 427 970-08
	Chrom	36 427 970-00
	Platin gebürstet	36 427 970-06
	Dark Chrome	36 427 970-19
	Light Gold	36 427 970-26
	Light Gold gebürstet	36 427 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 970-28
	Schwarz matt	36 427 970-33
	Dark Brass gebürstet	36 427 970-39
	Bronze gebürstet	36 427 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 970-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 970-47
	Chrom gebürstet	36 427 970-93
	Dark Platin gebürstet	36 427 970-99

Benötigtes Zubehör

UP-Thermostat mit Vorabsperung 35 428 970 90



- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90



Benötigtes Zubehör

UP-Thermostat - 35 427 970 90



- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm


Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90




36 427 970 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Dreibege-Mengenregulierung - Platin

SERIENSPEZIFISC


36 427 970 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_250402



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 170 00 90	Umstellung	1,00	2
9	90 16 02 027 00 90	Feder	1,00	2
27	09 28 10 188 90	Regler	1,00	2
17	09 12 12 051-08	Aufnahme	1,00	40
20	09 30 30 157 90	Schraube	4,00	2
28	09 28 10 189 90	Regler	1,00	2
21	09 30 01 296 90	Scheibe	1,00	2
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1,00	2
18	09 31 11 134 90	Stift	1,00	2
19	09 11 02 269-08	Platte	1,00	40
25	09 24 04 257 90	Mutter	2,00	2
6	09 20 67 006-08	Griff	1,00	40
15	09 28 10 187 90	Regler	1,00	2
2	09 12 12 053-08	Aufnahme	1,00	40
26	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1,00	2
22	90 30 01 190 00 90	Scheibe	1,00	2
14	09 12 12 054 90	Aufnahme	1,00	2
7	90 17 33 004 00-08	Griff	1,00	40
16	04 29 06 024 01-00	Spindel	1,00	10
3	04 29 06 111 01-00	Spindel	1,00	10
4	90 23 30 023 00 90	Mutter	2,00	2
10	90 30 30 136 00 90	Schraube	1,00	2
11	90 31 20 049 00-13	Stopfen	1,00	30
23	90 23 01 124 00 90	Huelse	2,00	2
13	90 12 12 052 00 90	Aufnahme	1,00	2
24	90 18 40 077 01 90	Spindel	2,00	2
12	90 30 30 124 00 90	Schraube	1,00	2
8	90 21 33 011 00-13	Griff	1,00	2