

36 607 819

- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Champagne (22kt Gold)	36 607 819-47
	Chrom	36 607 819-00
	Platin gebürstet	36 607 819-06
	Platin	36 607 819-08
	Dark Chrome	36 607 819-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 819-28
	Bronze gebürstet	36 607 819-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 819-46
	Dark Platin gebürstet	36 607 819-99


Benötigtes Zubehör

- UP-Ventil 1/2" -** 35 607 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
  - Min. Einbautiefe 75 mm



36 607 819

mm [inches]



Zertifikate

DVGW\_DW-  
6501DN0116.


WRAS\_2011026.

LGA\_29931.

WRAS\_2010066.

DVGW\_DW-  
6512DN0706.

36 607 819



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1	2
2	09 31 11 008 90	Stift	1	2
3	09 21 02 163 90	Scheibe	1	2
4	90 20 80 015 00-47	Griff	1	30