

36 607 980

- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 980-28
	Chrom	36 607 980-00
	Platin gebürstet	36 607 980-06
	Platin	36 607 980-08
	Dark Chrome	36 607 980-19
	Light Gold gebürstet	36 607 980-27
	Schwarz matt	36 607 980-33
	Chrom gebürstet	36 607 980-93
	Dark Platin gebürstet	36 607 980-99

Benötigtes Zubehör


UP-Ventil 1/2" - 35 607 970 90



- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 75 mm

36 607 980

mm [inches]



Zertifikate

DVGW_DW-
6501DN0116.
LGA_29932.


WRAS_2011026.

LGA_29931.

WRAS_2010066.

DVGW_DW-
6512DN0706.

36 607 980



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 20 98 001-28	Griff	1	20
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse	1	2
3	09 12 12 043-28	Aufnahme	1	20
4	09 14 10 017 90	Dichtung	1	2
5	90 31 11 004 00 90	Stift	1	2
6	09 27 98 014-28	Rosette	1	20
7	09 21 02 151 90	Hülse	1	2
8	90 90 03 202 00 90	Oberteil	1	2