

## CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

36 707 811



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

**ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!**

ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Chrom	36 707 811-00
	Platin gebürstet	36 707 811-06
	Dark Chrome	36 707 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-28
	Platin / Platin gebürstet	36 707 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-38
	Dark Platin gebürstet	36 707 811-99

### Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Min. Einbautiefe mm
  - Max. Einbautiefe mm

### Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Min. Einbautiefe mm
  - Max. Einbautiefe mm


**CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom**

36 707 811

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	



## CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

---

36 707 811

### Zertifikate

---

WRAS\_2111

IAPMO\_N-4976

IAPMO\_6397


LGA\_38

IAPMO\_8834

IAPMO\_4976 (

**CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom**

36 707 811



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	13 800 811-00	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom	1	10
2	90 18 40 290 00-00	Griff	1	10
3	90 90 03 171 01 90	Oberteil	1	2