

CL.1

ST 010 106 3705



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 343 mm
- Höhe bis Luftsprudler 329 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft

  Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| Dark Platinum gebürstet | ST 010 106 3705-99 |
|-------------------------|--------------------|
| Chrom                   | ST 010 106 3705-00 |
| Platin gebürstet        | ST 010 106 3705-06 |

#### Einzelkomponenten dieses Sets


Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



13 717 705-99



20 004 716-99 1x
















- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 343 mm
- Höhe bis Luftsprudler 329 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 4 l/min
- Anschluss 1/2"
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft

  • bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


| Dark Platinum<br>gebürstet            | 13 717 705-99 |
|---------------------------------------|---------------|
| Chrom                                 | 13 717 705-00 |
| Platin gebürstet                      | 13 717 705-06 |
| Dark Chrome                           | 13 717 705-19 |
| Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 13 717 705-46 |
| Champagne (22kt<br>Gold)              | 13 717 705-47 |







### Durchflussdiagramm



#### Zertifikate

GDV\_0400279. LGA\_28686.


IAPMO\_N-4976.

IAPMO\_8834 (1). WRAS\_1512011.

IAPMO\_4976 (4). IAPMO\_6397.



ST 010 106 3705 Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung           | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 1   | 90 11 70 003 00-99 | Auslauf             | 1           | 30         |
| 2   | 09 31 11 044 90    | Stift               | 1           | 2          |
| 3   | 09 16 01 016 90    | Ring                | 1           | 2          |
| 4   | 09 23 01 034 90    | Durchflussbegrenzer | 1           | 2          |
| 5   | 09 14 10 130 90    | Dichtung            | 1           | 2          |
| 6   | 09 11 10 055 10 90 | Anschluss           | 1           | 2          |
| 7   | 04 30 04 016 00 90 | Schlauch            | 2           | 60         |
| 8   | 09 30 01 208 90    | Anschluss           | 1           | 2          |
| 9   | 04 23 10 044 06 90 | Befestigungssatz    | 1           | 2          |
| 10  | 90 23 30 040 00-99 | Verschraubung       | 2           | 30         |
|     |                    |                     |             |            |



CL.1

ST 010 106 3705

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Kaltkennzeichnung



Passt zu: CL.1, CYO

| Dark Platinum<br>gebürstet            | 20 004 716-99 |
|---------------------------------------|---------------|
| Chrom                                 | 20 004 716-00 |
| Platin gebürstet                      | 20 004 716-06 |
| Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 20 004 716-28 |
| Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 20 004 716-46 |
| Champagne (22kt<br>Gold)              | 20 004 716-47 |
|                                       |               |











ST 010 106 3705 mm [inches]



#### Durchflussdiagramm



#### Zertifikate

IAPMO\_N-4976.

LGA\_28687.


IAPMO\_4976 (4).

IAPMO\_6397.





ST 010 106 3705 Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1   | 90 20 70 057 03-99 | Griff ( cold )   | 1           | 30         |
| 2   | 04 17 11 058 52 90 | Seitenteil       | 1           | 2          |
| 3   | 90 90 03 152 00 90 | Oberteil         | 1           | 2          |
| 4   | 04 23 10 032 78 90 | Befestigungssatz | 1           | 2          |
| 5   | 04 17 11 023 10 90 | Verteiler        | 1           | 2          |
| 6   | 09 30 11 059 90    | Scheibe          | 1           | 2          |
| 7   | 09 23 10 012 90    | Mutter           | 1           | 2          |



CL.1

ST 010 106 3705

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Warmkennzeichnung



Passt zu: CL.1, CYO

| Dark Platinum<br>gebürstet            | 20 004 715-99 |
|---------------------------------------|---------------|
| Chrom                                 | 20 004 715-00 |
| Platin gebürstet                      | 20 004 715-06 |
| Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 20 004 715-28 |
| Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 20 004 715-46 |
| Champagne (22kt<br>Gold)              | 20 004 715-47 |
|                                       |               |











ST 010 106 3705 mm [inches]



#### Durchflussdiagramm



#### Zertifikate

IAPMO\_N-4976.


LGA\_28687.

IAPMO\_4976 (4).

IAPMO\_6397.



ST 010 106 3705 Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1   | 90 20 70 057 02-99 | Griff ( hot )    | 1           | 30         |
| 2   | 04 17 11 058 53 90 | Seitenteil       | 1           | 2          |
| 3   | 90 90 03 153 00 90 | Oberteil         | 1           | 2          |
| 4   | 04 23 10 032 78 90 | Befestigungssatz | 1           | 2          |
| 5   | 04 17 11 023 10 90 | Verteiler        | 1           | 2          |
| 6   | 09 30 11 059 90    | Scheibe          | 1           | 2          |
| 7   | 09 23 10 012 90    | Mutter           | 1           | 2          |