







ST 110 101 8790



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe Profibrausegarnitur ca. 665 mm
- Höhe bis Luftsprudler 297 mm
- Einzelrosetten Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Profibrause 30 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	ST 110 101 8790-19
	Chrom	ST 110 101 8790-00
	Platin gebürstet	ST 110 101 8790-06
	Platin	ST 110 101 8790-08
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	ST 110 101 8790-93
	Dark Platinum gebürstet	ST 110 101 8790-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 32 800 790-19



1x 27 789 970-19

ST 110 101 8790



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe bis Luftsprudler 297 mm
- Einzelrosetten Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

	Dark Chrome	32 800 790-19
	Chrom	32 800 790-00
	Platin gebürstet	32 800 790-06
	Platin	32 800 790-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 800 790-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 800 790-46
	Champagne (22kt Gold)	32 800 790-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 800 790-93
	Dark Platinum gebürstet	32 800 790-99

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Dark Chrome

82 444 970-19




Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Chrome 10 710 970-19



ST 110 101 8790



Durchflussdiagramm




Zertifikate

ETA_18983.

ST 110 101 8790

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom









Passt zu: ELIO, TARA, TARA ULTRA

- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Profi-Garnitur
- Armaturenhöhe 665 mm
- Einzelrosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Profibrause 30 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei


Nur kombinierbar mit 33826790, 32800790,
33826888, 32815888, 20815892, 33826875.

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Dark Chrome	27 789 970-19
	Chrom	27 789 970-00
	Platin gebürstet	27 789 970-06
	Platin	27 789 970-08
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 789 970-93
	Dark Platinum gebürstet	27 789 970-99

ST 110 101 8790

mm [inches]
M 1:10



Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_18901. Belgaqua_22_277_2
7_3.

ST 110 101 8790

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

