

ST 110 106 3790



- Ausladung 234 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe Profibrausegarnitur ca. 665 mm
- Höhe bis Luftsprudler 297 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Profibrause 30 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	ST 110 106 3790-93
	Chrom	ST 110 106 3790-00
	Platin gebürstet	ST 110 106 3790-06
	Platin	ST 110 106 3790-08
	Dark Chrome	ST 110 106 3790-19
	Dark Platin gebürstet	ST 110 106 3790-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 27 789 970-93



1x 33 826 790-93

ST 110 106 3790



Passt zu: ELIO, TARA, TARA ULTRA


- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Profi-Garnitur
- Armaturenhöhe 665 mm
- Einzelrosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Profibrause 30 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

Nur kombinierbar mit 33826790, 32800790, 33826888, 32815888, 20815892, 33826875.


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 789 970-93
	Chrom	27 789 970-00
	Platin gebürstet	27 789 970-06
	Platin	27 789 970-08
	Dark Chrome	27 789 970-19
	Dark Platinum gebürstet	27 789 970-99

ST 110 106 3700
mm [inches]
M 1:10



Durchflussdiagramm




Zertifikate

LGA_18901.

Belgaqua_22_277_2
7_3.

ST 110 106 3790
Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



ST 110 106 3790

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 24 02 046 01-07	Rohr	1	10
2	90 23 30 040 00-93	Verschraubung	2	20
3	90 24 03 168 00 90	Nippel	1	2
4	90 14 20 002 00 90	Dichtung	2	2
5	90 17 09 046 10 90	Umstellung	1	2
6	09 24 04 112 10 90	Nippel	1	2
7	90 14 10 033 00 90	Dichtung	1	2
8	90 21 10 031 10 90	Umstellung	1	2
9	09 23 01 039 90	Sieb	2	2
10	04 21 02 006 00 92	Kappe	1	2
11	04 23 10 004 03 90	Befestigungssatz	1	2
12	12 780 970 90	Verlängerungsset -	1	60
13	09 30 04 067 90	Schlauch	1	2
14	09 28 10 064-93	Rosette	1	60
15	09 14 10 120 90	Dichtung	1	2
16	09 11 10 066 10-93	Anschluss	1	20
17	09 14 10 031 90	Dichtung	1	2
18	04 17 20 014 00-93	Halter	1	60
19	09 31 11 049 90	Stift	1	2
20	09 14 15 012 90	Ring	1	2
21	09 14 10 003 90	Dichtung	1	2
22	09 30 01 067 10-93	Adapter	1	60
23	90 23 01 141 00 90	Rueckflussverhinderer	1	2
24	09 23 01 046 90	Rueckflussverhinderer	1	2
25	90 30 02 065 00-93	Schlauch	1	20
26	09 16 02 034 90	Feder	1	2
27	90 18 40 035 00 90	Huelse	1	2
28	04 12 11 094 10-93	Brause	1	20

ST 110 106 3790



- Ausladung 234 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe bis Luftsprudler 297 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Einhebelmischer nur zur Kombination mit Spül-/Profibrause

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 826 790-93
	Chrom	33 826 790-00
	Platin gebürstet	33 826 790-06
	Platin	33 826 790-08
	Dark Chrome	33 826 790-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 826 790-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 826 790-46
	Champagne (22kt Gold)	33 826 790-47
	Dark Platinum gebürstet	33 826 790-99

Benötigtes Zubehör




Profibrausegarnitur - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 27 789 970-93


Benötigtes Zubehör



Spülbrausegarnitur - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 27 721 970-93



Durchflussdiagramm



Zertifikate

GDV_0400281.

ST 110 106 3790
Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

