


















WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared - Dark Chrome

GENÉRICOS

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 13 415 979 | <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• CASCADE, caudal máx. 26,5 l/min (a 3 bares)</li><li>• Función de: l/min</li></ul><div>Datos técnicos:</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Cubierta 240 x 60 mm</li><li>• Saliente 150 mm</li><li>• Racor 1/2"</li><li>• Montaje con conexión insertable</li></ul></div></div> | <div><div></div><div>Dark Chrome</div><div>13 415 979-19</div></div> <div><div></div><div>Cromo</div><div>13 415 979-00</div></div> <div><div></div><div>Platino cepillado</div><div>13 415 979-06</div></div> <div><div></div><div>Platino</div><div>13 415 979-08</div></div> <div><div></div><div>Light Gold</div><div>13 415 979-26</div></div> <div><div></div><div>Light Gold cepillado</div><div>13 415 979-27</div></div> <div><div></div><div>Latón cepillado (Oro 23k)</div><div>13 415 979-28</div></div> <div><div></div><div>Negro mate</div><div>13 415 979-33</div></div> <div><div></div><div>Dark Brass cepillado</div><div>13 415 979-39</div></div> <div><div></div><div>Bronce cepillado</div><div>13 415 979-42</div></div> <div><div></div><div>Champagne cepillado (Oro 22k)</div><div>13 415 979-46</div></div> <div><div></div><div>Champagne (Oro 22k)</div><div>13 415 979-47</div></div> <div><div></div><div>Cromo cepillado</div><div>13 415 979-93</div></div> <div><div></div><div>Dark Platinum cepillado</div><div>13 415 979-99</div></div> |
|------------|--|--|

|  |  |
|--|--|
| Complementos recomendados  | Complementos recomendados  |
| <div><div></div><div><div>Cuerpo empotrado -</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Profundidad de montaje mín. 90 mm</li><li>•Profundidad de montaje máx. 163 mm</li></ul></div></div><div>35 085 970 90</div></div> | <div><div></div><div><div>Cuerpo empotrado -</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Profundidad de montaje mín. 90 mm</li><li>•Profundidad de montaje máx. 163 mm</li></ul></div></div><div>35 085 970 90</div></div> |

WATER SHEET
Caño de salida en cascada para montaje a pared - Dark Chrome

GENÉRICOS

13 415 979  
mm [inches]




Diagrama de flujo





Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

|                |      |                        |                             |
|----------------|------|------------------------|-----------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
|----------------|------|------------------------|-----------------------------|



WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared - Dark  
Chrome

GENÉRICOS

---

13 415 979  
Certificados y sostenibilidad

---

WRAS\_2306            IAPMO\_4976

13 415 979

