

MEM Salida en cascada para bañera sin inversor para montaje sobre encimera

- Dark Platinum cepillado

MEM

13 630 740



- Saliente 235 mm
- Cascada
- Altura máxima del conjunto 100 mm
- Altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Dark Platinum cepillado	13 630 740-99
	Cromo	13 630 740-00
	Platino cepillado	13 630 740-06
	Platino	13 630 740-08
	Dark Chrome	13 630 740-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 630 740-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 630 740-46
	Champagne (Oro 22k)	13 630 740-47

MEM Salida en cascada para bañera sin inversor para montaje sobre encimera - Dark Platinum cepillado

MEM

13 630 740
mm [inches]




Diagrama de flujo





Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Salida en cascada para bañera sin inversor para montaje sobre encimera

MEM

- Dark Platinum cepillado

13 630 740

Certificado

IAPMO_4976

LGA_19


WRAS_240502

MEM Salida en cascada para bañera sin inversor para montaje sobre encimera
- Dark Platinum cepillado

MEM

13 630 740

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo





MEM Salida en cascada para bañera sin inversor para montaje sobre encimera
- Dark Platinum cepillado

MEM

13 630 740

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 29 03 059 00 90	elemento insertable	20	2