

Válvula lateral cierre a la derecha frío - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

20 000 740    Versión del producto de 1/4/2023



- Diámetro del orificio 32 mm
- Maneta Ø 60mm
- Sin roseta
- Con distintivo fría

	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 740-46
	Cromo	20 000 740-00
	Platino cepillado	20 000 740-06
	Platino	20 000 740-08
	Dark Chrome	20 000 740-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 000 740-28
	Negro mate	20 000 740-33
	Champagne (Oro 22k)	20 000 740-47
	Dark Platinum cepillado	20 000 740-99

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



Válvula lateral cierre a la derecha frío - Champagne cepillado (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

20 000 740    Versión del producto de 1/4/2023

Certificados y sostenibilidad

IAPMO\_4976

WRAS\_2103

LGA\_28

20 000 740 Versión del producto de 1/4/2023

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
9	04 17 11 058 33 90	pieza lateral	1,00	2
3	09 27 74 003-46	roseta	1,00	60
7	09 29 06 107-00	husillo	1,00	10
13	09 23 10 012 90	tuerca	1,00	2
6	90 23 30 023 00 90	tuerca	1,00	2
10	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1,00	2
2	90 31 11 007 00 90	varilla	1,00	2
8	90 90 03 133 00 90	parte superior	1,00	2
4	90 14 10 060 00 90	sello	1,00	2
12	09 30 11 059 90	disco	1,00	2
1	09 20 74 005-46	manilla ( cold )	1,00	60
11	04 17 11 023 10 90	distribuidor	1,00	2
5	90 14 15 020 03 90	anillo	1,00	2