

MEM
Válvula lateral cierre a la derecha frío - Platino cepillado
MEM

20 000 782
Versión del producto de 10/3/2014



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo fría

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Platino cepillado | 20 000 782-06 |
|  | Cromo | 20 000 782-00 |
|  | Platino | 20 000 782-08 |
|  | Dark Chrome | 20 000 782-19 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 20 000 782-28 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 20 000 782-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 20 000 782-47 |
|  | Dark Platinum cepillado | 20 000 782-99 |

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

| | | | |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------|



MEM Válvula lateral cierre a la derecha frío - Platino cepillado

MEM

20 000 782 Versión del producto de 10/3/2014

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976 WRAS_2103

20 000 782 Versión del producto de 10/3/2014

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 5 | 04 17 11 023 10 90 | distribuidor | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 30 11 059 90 | disco | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 90 03 133 00 90 | parte superior | 1,00 | 2 |
| 4 | 04 23 10 032 78 90 | juego de fijación | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 78 002 04-06 | manilla (cold) | 1,00 | 10 |
| 7 | 09 23 10 012 90 | tuerca | 1,00 | 2 |
| 3 | 04 17 11 058 33 90 | pieza lateral | 1,00 | 2 |