

CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Cromo

CL.1

20 001 705 Versión del producto de 9/3/2015



- Con estructura WAVES
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo fría

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Cromo | 20 001 705-00 |
|  | Platino cepillado | 20 001 705-06 |
|  | Dark Chrome | 20 001 705-19 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 20 001 705-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 20 001 705-47 |
|  | Dark Platinum cepillado | 20 001 705-99 |

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | |




CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Cromo

CL.1

20 001 705 Versión del producto de 9/3/2015

Certificados y sostenibilidad

| | | |
|------------|-----------|--------|
| IAPMO_4976 | WRAS_2103 | LGA_28 |
|------------|-----------|--------|



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 90 20 70 055 04-00 | manilla (cold) | 1,00 | 10 |
| 3 | 90 90 03 133 00 90 | parte superior | 1,00 | 2 |
| 4 | 04 23 10 032 78 90 | juego de fijación | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 30 11 059 90 | disco | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 23 10 012 90 | tuerca | 1,00 | 2 |
| 5 | 04 17 11 023 10 90 | distribuidor | 1,00 | 2 |
| 2 | 04 17 11 058 33 90 | pieza lateral | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 23 30 040 00-00 | atornilladura | 1,00 | 10 |