


MADISON Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino cepillado

MADISON

20 700 360	Versión del producto de 31/7/2009		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saliente 135 mm</li> <li>• Caño rígido</li> <li>• Aireador redondo</li> <li>• Altura máxima del conjunto 72 mm</li> <li>• Altura hasta el aireador 40 mm</li> <li>• Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm</li> <li>• Diámetro del orificio caño 35 mm</li> <li>• Sin roseta</li> <li>• 2x Latiguillos de presión 1/2" x 1/2"</li> <li>• Caudal máx. 7 l/min</li> <li>• Sin plomo</li> <li>• Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB</li> </ul>		Platino cepillado
			20 700 360-06
			Cromo
			20 700 360-00
			Platino
			20 700 360-08
			Latón (Oro 23k)
			20 700 360-09
			Latón cepillado (Oro 23k)
			20 700 360-28
			Dark Brass cepillado
			20 700 360-39
			Dark Platinum cepillado
			20 700 360-99


Complementos recomendados

	<b>Latiguillos de presión -</b>	12 506 970 90
	• 2x Latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm	

# MADISON Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino cepillado

MADISON

20 700 360 Versión del producto de 31/7/2009  
mm [inches]



## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 200

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



MADISON Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino  
cepillado

MADISON

20 700 360 Versión del producto de 31/7/2009

Certificados y sostenibilidad

GDV_0400	ETA_17	LGA_8	WRAS_240602
----------	--------	-------	-------------

# MADISON Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino cepillado

MADISON

20 700 360 Versión del producto de 31/7/2009



21 — Ablautgarnitur 04.11.01.001.00.FP