

VAIA Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón cepillado (Oro 23k)

VAIA

20 705 819



- Saliente 165 mm
  - Caño giratorio 360°
  - Aireador redondo
  - Altura máxima del conjunto 144 mm
  - Altura hasta el aireador 90 mm
  - Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
  - Diámetro del orificio caño 35 mm
  - Roseta Ø 60 mm
  - Caudal máx. 5,7 l/min
  - Sin plomo
  - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Latón cepillado (Oro 23k)	20 705 819-28
	Cromo	20 705 819-00
	Platino cepillado	20 705 819-06
	Platino	20 705 819-08
	Dark Chrome	20 705 819-19
	Bronce cepillado	20 705 819-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 705 819-46
	Champagne (Oro 22k)	20 705 819-47
	Dark Platinum cepillado	20 705 819-99

Complementos recomendados




**Latiguillos de presión -** 12 506 970 90  
•2x Latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm


**VAIA Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón cepillado  
(Oro 23k)**

VAIA

20 705 819  
mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

DIN 4109	Executive Order no. 1007	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



VAIA Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón cepillado  
(Oro 23k)

VAIA


20 705 819  
Certificado

GDV\_0400                      WRAS\_2312                      LGA\_38

**VAIA Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón cepillado  
(Oro 23k)**

VAIA

20 705 819





VAIA Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón cepillado  
(Oro 23k)

VAIA

20 705 819

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 80 013 00-28	manilla ( hot )	25	20