

## TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Bronce cepillado

TARA

20 710 882 Versión del producto de 25/6/2021



- Saliente 135 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 270 mm
- Altura hasta el aireador 161 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Bronce cepillado	20 710 882-42
	Cromo	20 710 882-00
	Platino cepillado	20 710 882-06
	Platino	20 710 882-08
	Dark Chrome	20 710 882-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 710 882-28
	Negro mate	20 710 882-33
	Dark Brass cepillado	20 710 882-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 710 882-46
	Champagne (Oro 22k)	20 710 882-47
	Cromo cepillado	20 710 882-93
	Dark Platinum cepillado	20 710 882-99

20 710 882 Versión del producto de 25/6/2021



### Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Bronce cepillado

TARA

20 710 882 Versión del producto de 25/6/2021

Certificados y sostenibilidad

LGA_18	ETA_18	WRAS_2212	GDV_0400
--------	--------	-----------	----------

20 710 882 Versión del producto de 25/6/2021

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



23 — Ablaufgarnitur 04.11.01.001.00-IT