

22 584 661 Versión del producto de 1/5/2022



- Saliente 202 mm
- Aireador redondo
- Altura total 1197 - 1267 mm
- Altura hasta el punto de salida del agua 1098 mm
- Roseta Ø 135 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Caño de salida giratorio

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Light Gold cepillado | 22 584 661-27 |
| | Cromo | 22 584 661-00 |
| | Platino cepillado | 22 584 661-06 |
| | Dark Chrome | 22 584 661-19 |
| | Light Gold | 22 584 661-26 |
| | Negro mate | 22 584 661-33 |
| | Dark Brass cepillado | 22 584 661-39 |
| | Bronce cepillado | 22 584 661-42 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 22 584 661-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 22 584 661-47 |
| | Cromo cepillado | 22 584 661-93 |
| | Dark Platinum cepillado | 22 584 661-99 |

Complementos necesarios



- Fijación al suelo empotrada -** 35 945 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Profundidad de montaje máx. 150 mm

Complementos necesarios



- Fijación al suelo empotrada -** 35 945 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Profundidad de montaje máx. 150 mm

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




META Monomando de lavabo en columna sin válvula - Light Gold cepillado

META

22 584 661 Versión del producto de 1/5/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_38 WRAS_240502



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 2 | 90 15 05 042 00 90 | cartucho | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 14 10 091 90 | sello | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 28 22 574 00-27 | tubo | 1,00 | 30 |
| 3 | 09 24 04 266 90 | tuerca | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 14 10 139 90 | sello | 2,00 | 2 |
| 9 | 04 28 22 022 10 90 | racor | 2,00 | 2 |
| 13 | 09 14 10 084 90 | sello | 2,00 | 2 |
| 14 | 09 14 10 018 90 | sello | 1,00 | 2 |
| 12 | 09 27 88 005-27 | roseta | 1,00 | 30 |
| 10 | 04 31 11 002 00 90 | varilla | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 28 22 313 00-27 | caño | 1,00 | 30 |
| 5 | 09 28 30 021-27 | funda | 1,00 | 60 |
| 7 | 09 30 30 111 90 | tornillo | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 20 66 003 00-27 | manilla | 1,00 | 30 |