

TARA Grifo mezclador con un orificio - Platino

TARA

22 815 892 Versión del producto de 30/6/2009 a 27/5/2021



- Saliente 235 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Altura máxima del conjunto 378 mm
- Altura hasta el aireador 220 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino	22 815 892-08
	Cromo	22 815 892-00
	Platino cepillado	22 815 892-06
	Latón (Oro 23k)	22 815 892-09
	Dark Chrome	22 815 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	22 815 892-28
	Negro mate	22 815 892-33
	Bronce cepillado	22 815 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	22 815 892-46
	Champagne (Oro 22k)	22 815 892-47
	Cromo cepillado	22 815 892-93
	Dark Platinum cepillado	22 815 892-99

Complementos recomendados

Dispensador con roseta - Platino 82 444 970-08



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Platino 10 710 970-08



22 815 892 Versión del producto de 30/6/2009 a 27/5/2021

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 200

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA Grifo mezclador con un orificio - Platino

TARA


22 815 892 Versión del producto de 30/6/2009 a 27/5/2021

Certificados y sostenibilidad

ETA_18	LGA_19	GDV_0400	WRAS_240702
--------	--------	----------	-------------

22 815 892 Versión del producto de 30/6/2009 a 27/5/2021

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
10	09 28 10 132-08	anillo	1,00	40
7	90 90 03 151 00 90	parte superior	2,00	2
12	04 30 11 038 00 90	juego de fijación	1,00	2
13	09 31 11 012 90	varilla	1,00	2
1	90 28 22 226 01-08	caño	1,00	40
8	09 30 30 054 90	tornillo	1,00	2
3	09 20 89 010-08	manilla	2,00	60
9	04 30 04 104 00 90	manguera	2,00	2
4	90 12 12 007 00-08	alojamiento	2,00	40
11	09 14 10 134 90	sello	1,00	2
5	90 30 11 029 00 90	disco	2,00	2
6	90 30 30 075 00 90	tornillo	2,00	2
2	90 20 89 010 10-08	manilla	2,00	40