

27 805 625 Versión del producto de 30/6/2015 a 15/5/2020



- COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Protección contra reflujo.

	Platino cepillado	27 805 625-06 0010
	Cromo	27 805 625-00
	Cromo	27 805 625-00 0010
	Platino cepillado	27 805 625-06
	Dark Chrome	27 805 625-19
	Dark Chrome	27 805 625-19 0010
	Light Gold	27 805 625-26 0010
	Light Gold	27 805 625-26
	Light Gold cepillado	27 805 625-27 0010
	Light Gold cepillado	27 805 625-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	27 805 625-28
	Latón cepillado (Oro 23k)	27 805 625-28 0010
	Negro mate	27 805 625-33
	Negro mate	27 805 625-33 0010
	Dark Brass cepillado	27 805 625-39 0010
	Dark Brass cepillado	27 805 625-39
	Bronce cepillado	27 805 625-42 0010
	Bronce cepillado	27 805 625-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	27 805 625-46
	Champagne cepillado (Oro 22k)	27 805 625-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 805 625-47
	Champagne (Oro 22k)	27 805 625-47 0010
	Cromo cepillado	27 805 625-93
	Cromo cepillado	27 805 625-93 0010
	Dark Platinum cepillado	27 805 625-99
	Dark Platinum cepillado	27 805 625-99 0010

27 805 625 Versión del producto de 30/6/2015 a 15/5/2020

Complementos recomendados



Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Complementos recomendados




**Codo de conexión a pared -
Platino cepillado**

28 450 625-06

27 805 625 Versión del producto de 30/6/2015 a 15/5/2020

mm [inches]



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109


ISO 3822

Ü-Zeichen

Certificados y sostenibilidad

LGA_29

IAPMO_4976



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	28 050 625-06	Soporte de ducha - Platino cepillado	1,00	10
1	28 011 979-06 0010	duchas	1,00	60
2	90 30 02 072 00-06	Flexo de ducha metálico 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platino cepillado	1,00	10